一　般　競　争　入　札　公　告

科学技術政策研究所において、下記のとおり一般競争入札に付します。

１　競争入札に付する事項
（１）件　　名　カラー液晶モニタ１２式の賃借
（２）履行期間　平成２４年１２月１日から平成２８年１１月３０日まで
（３）履行場所　入札説明書のとおり

２　競争に参加する者に必要な資格
（１）文部科学省競争参加資格（全省庁統一資格）において平成２４年度「役務の提供等」のＢ、Ｃ又はＤの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
（２）入札関係書類の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。但し、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は、この限りではない。

３　入札書等の提出場所等
（１）入札関係書類の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所
郵便番号　100-0013
所 在 地　東京都千代田区霞が関３－２－２中央合同庁舎第７号館東館１６階
機 関 名　科学技術政策研究所総務課経理係
電話番号　03-3581-2391
（２）入札説明会の日時及び場所
随時受付説明（９時３０分～１８時１５分）
科学技術政策研究所総務課
（３）入札関係書類の受領期限
平成２４年１１月１９日（月）１１時００分
（４）入札及び開札の日時及び場所
平成２４年１１月２０日（火）１６時００分
科学技術政策研究所会議室（中央合同庁舎第７号館東館１６Ｖ）

４　入札保証金
免除する。

５　入札の無効
（１）本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しない者の提出した入札書、その他文部科学省発注工事請負等契約規則第１１条第１項各号に掲げる入札書は無効とする。
（２）２（２）の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。

６　その他
本件の入札に関する必要事項については、入札説明書によるものとする。

以上公告する。

平成２４年１１月７日

支出負担行為担当官
科学技術政策研究所長
桑原　輝隆

（別添）

仕　様　書

1. 件　　名

カラー液晶モニタ 12 式の賃借

2. 目　　的

科学技術の経済・社会への影響や研究活動の現状把握と分析・評価等について研究するための科学技術関連表、科学技術指標等に関するデータの整備を行い、理論構築や分析手法の開発等を行う為のパーソナルコンピュータ用カラー液晶モニタを賃借する。

3. 範　　囲

本仕様書は、科学技術政策研究所に設置するパーソナルコンピュータ用カラー液晶モニタの賃借、並びに請負者が行う事項に適用する。

また、賃借期間満了後、機器等の撤去作業についても本調達に含めるものとする。

4. 賃借期間

平成 24 年 12 月 1 日から　平成 28 年 11 月 30 日まで （48 ヶ月）

5. 賃借場所

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-2-2 中央合同庁舎第 7 号館東館 16 階

文部科学省　科学技術政策研究所

6. 必要台数

カラー液晶モニタ　　12 式

7. 仕　　様

賃借する各機器は、本仕様書の記載事項、および添付された要件表の記載事項を満たしていること。

8. 参考例示機種

ナナオ　FlexScan　S2100-BK

9. 組立・調整

機器納入前に、組立、調整を行うこと。

10. 搬入・設置方法

機器の搬入等の作業に際しては、機器納入前に科学技術政策研究所と協議すること。

11. 納入時提出物

機器納入時に、以下に示す物件を、科学技術政策研究所に提出すること。

（1） 全納入機器の保証書
（2） 全納入機器の取扱説明書
（3） 全ての付属品
（4） 納入機器の機種名、数量、及び製造番号（もしくは製品番号）の一覧表
（5） その他、科学技術政策研究所担当者が必要と認めるもの

12. 検　　査

科学技術政策研究所担当者が、数量、動作、及び設定内容を検査する。
検査不合格の場合、機器を再調整するか、または、機器を交換すること。

13. 貸与物件

科学技術政策研究所内において、動作確認等の検査の必要があると認められる場合、以下に示す機器等を、作業期間中に限り貸与する。貸与物は、担当官が指定する場所に限って使用することとし、作業終了後直ちに、科学技術政策研究所に返却するものとする。

（1） 動作確認用 PC（1 式）
（2） OA タップ

14. 守秘義務

請負者は、本件に係る一切の物件、情報を第三者に公開、貸与、もしくは譲渡してはならない。
本条件は、作業終了後においても、同様とする。

15. 点検修理要員の派遣

保障期間中に、借用機器が故障し、あるいは故障の疑いが生じた場合、請負者は速やかに、点検修理要員を派遣させるものとする。

16. そ　の　他

（1） 納入する機器には、賃借物件であることを示すシールを、機器本体の底面以外の見易い場所に貼付すること。貼付するシールには、物件の所有者名、所在地、電話番号、及び借用期間を明記すること。

(2)　梱包資材等の不要物は、納入後直ちに請負者の責任と負担において搬出し、適正に処分すること。

(3)　賃借物件返却に際して必要な、機器の運搬費用、処分費用は請負者の負担とする。

(4)　本仕様に疑義が生じた場合、科学技術政策研究所と協議の上、その指示を受けるものとする。

(5)　問合せ先

科学技術政策研究所　総務課

以　上

モニタ 要件表(1/1)

種類	VA(ノングレア)
サイズ	54 cm(21.3)型(可視域対角54 cm) 以上
推奨解像度	1600×1200 以上
表示面積 (横×縦)	432.0×324.0 mm 以上
画素ピッチ	0.270×0.270 mm 以上
表示階調	256 階調(1021 階調中) 以上
表示色	1677万色:8 bit対応(約10億6433万色中／10 bit-LUT) 以上
視野角(水平/垂直、標準値.)	178 °／178 ° 以上
輝度(標準値)	300 cd/m2 以上
コントラスト比(標準値)	1000:1 以上
応答速度(標準値)	8 ms(中間階調域) 以上
映像信号	
入力端子	DVI-I 29ピン×1、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 以上
デジタル走査周波数(水平/垂直)	31～76 kHz／59～61 Hz(VGA Text時:69～71 Hz) 以上
アナログ走査周波数(水平/垂直)	24～80 kHz／49～76 Hz(1600×1200時:49～61 Hz) 以上
同期信号	セパレート、コンポジット
USB	
機能	アップストリーム×1、ダウンストリーム×2
規格	USB 2.0
電源入力	AC100－120 V／AC200－240 V±10 %、50／60 Hz
標準消費電力	70 W 以下
節電時消費電力	1W 以下
待機時消費電力	1W 以下
省電力設定	DVI DMPM、VESA DPM を有していること
調光機能	輝度ドリフト補正、輝度自動制御を有していること
外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行)	465×453～535×208.5 mm 以下
外観寸法(縦表示・幅×高さ×奥行)	361×505～587×208.5 mm 以下
外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行)	465×361×64 mm 以下
質量	10 kg 以下
質量(モニター部)	7 kg 以下
付属品	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク(取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD、ICCプロファイルを含む)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12 mm)×4本、保証書を付属すること
保証期間	4年間以上